

Listino Spazzole CeraSef CY 05/2017



Listino Spazzole CeraSef CY 05/2017

Articolo Y100

Spazzole a ruota con filamenti corti, ad alta densità, in materiale composito

Codice SEF	Ø ~ mm.		Ø / grana filamento	Foro albero	Spess. fronte	Lungh. filam.	Spess. Centro	Max RPN
Y32S168	150		0,70 / 120	50,8	20	25	24	4.500
Y18S168			0,90 / 80					
Y42S168			1,10 / 120					
Y02S168			1,40 / 80					
Y62S168	200		0,70 / 120	50,8	22	50	24	4.500
Y72S168			.043/120					
Y82S168			1,40 / 80					
Y92S168	250		0,70 / 120	50,8 (1)	29	50	22	1.800
Y28S168			0,90 / 80					
Y03S168			1,10 / 120					
Y13S168			1,40 / 80					
Y23S168	305		0,70 / 120	50,8 (1)	32	75	22	1.800
Y33S168			.043/120					
Y43S168			1,40 / 80					
Y53S168	355		0,70 / 120	50,8 (1)	25	45	20	1.800
Y80S168			0,90 / 80					
Y63S168			1,10 / 120					
Y73S168			1,40 / 80					
Y83S168	355		0,70 / 120	50,8 (1)	32	100	22	1.800
Y93S168			1,10 / 120					
Y04S168			1,40 / 80					

(1) Doppia sede di chiavetta 1/2" x 1/4"



Listino Spazzole CeraSef CY 05/2017



Articolo Y115

Spazzole a ruota con filamenti ad alta densità in materiale composito per applicazioni gravose

Codice SEF	Ø ~ mm.		Ø / grana filamento	Foro albero	Spess. fronte	Lungh. filam.	Spess. all'albero	Max RPN
Y04S213	75		0,70 / 120	16 - 12,7	14	12,7	11,10 (7/16")	6.000
Y14S213			0,90 / 80					
Y24S213			1,10 / 120					
Y64S213			1,40 / 80					
Y01S113	100		0,70 / 120	16 - 12,7	16	25	11,10 (7/16")	6.000
Y07S213			0,90 / 80					
Y08S213			1,10 / 120					
Y09S213			1,40 / 80					



Articolo Y116

Spazzole a ruota con filamenti ad alta densità in materiale composito

Codice SEF	Ø ~ mm.		Ø / grana filamento	Foro albero	Spess. fronte	Lungh. filam.	Spess. all'albero	Max RPN
Y46S168	75		0,70 / 120	12,7 - 9,5	9,5	13	11,10 (7/16")	6.000
Y20S113			0,90 / 80					
Y10S113			1,10 / 120					
Y56S168	100		0,70 / 120	12,7 - 9,5	12,7	22	11,10 (7/16")	6.000
Y30S113			0,90 / 80					
Y00S113			1,10 / 120					
Y50S113			1,40 / 80					
Y43S113	150		0,70 / 120	16 - 12,7	16	22	17,5 (11/16")	4500
Y53S113			0,90 / 80					
Y63S113			1,10 / 120					
Y73S113			1,40 / 80					

Listino Spazzole CeraSef CY 05/2017

Articolo Y120

Spazzole a ruota con filamenti ad alta densità in materiale composito per piccoli diametri

Codice SEF	Ø ~ mm.		Ø / grana filamento	Foro albero	Spess. fronte	Lungh. filam.	Max RPN
Y15S571	32		0,70 / 120	6,5	8	8	10.000
Y14S571	38		0,70 / 120	13	9,5	6,5	10.000
Y84S571	50		0,70 / 120	13	9,5	13	10.000
Y55S571			0,90 / 80				
Y24S571			1,40 / 80				
Y65S571	63		0,70 / 120	16	13	17,5	10.000
Y75S571			0,90 / 80				
Y56S571	75		0,70 / 120	13	13	25	10.000
Y76S571			0,90 / 80				
Y86S571			.043/120				
Y00S061			1,40 / 80				



Listino Spazzole CeraSef CY 05/2017



Articolo Y455

Spazzole a ruota con filamenti diamantati per ceramica e vetro (compositi)


Codice SEF	Ø est. x Ø int. mm.		Ø / grana Filamento	Spess. fronte	Lungh. filam.	Spess. all'albero	Max RPN
Y20S038	150 x 50		0,60/ 200	8	32	6,35	3.600
Y30S038			0,35/ 600				
Y40S038			0,30/ 1000				
Y50S038	200 x 50		0,60/ 200	8	58	6,35	3.600
Y60S038			0,35/ 600				
Y70S038			0,30/ 1000				

Listino Spazzole CeraSef CY 05/2017

Articolo Y125

Spazzole Cross-Hole per fori incrociati e diametri interni. Lavorano anche per interpolazione. Con gambo integrato Ø 9,54 **RIUTILIZZABILE**

Codice SEF	Ø ~ mm.		Ø / grana filamento	Spess. fronte	Lungh. Totale	Max RPN
Y60S271	22		0,70 / 120	20	121	8.000
Y80S271	25		0,70 / 120	20	121	8.000
Y01S271	32		0,70 / 120	20	121	8.000
Y21S271	38		0,70 / 120	26	127	8.000
Y51S271	50		0,70 / 120	26	110	6.000
Y71S271	63		1,40 / 80	26	121	6.000
Y05S168	75		0,70 / 120	26	134	6.000
Y15S168			1,10 / 120			
Y25S168			1,40 / 80			
Y45S168	100		0,70/120	26	160	6.000
Y55S168			1,10 / 120			
Y65S168			1,40 / 80			



Listino Spazzole CeraSef CY 05/2017



Articolo Y130

Spazzole a disco con filamenti ad altissima densità. Per sbavatura e finitura di superfici piane

Codice SEF	Ø ~ mm.		Ø / grana filamento	Foro albero	Lungh. filam.	Max RPN
Y21S168	100		0,70 / 120	32 (1.1/4")	39	2500
Y31S168			1,10 / 120			
Y41S168			1,40 / 80			
Y51S168	150		0,70 / 120	32 (1.1/4")	39	2.500
Y61S168			1,10 / 120			
Y71S168			1,40 / 80			
Y14S168	200		0,70 / 120	32 (1.1/4")	39	2.000
Y24S168			1,10 / 120			
Y34S168			1,40 / 80			
Y52S168	250		0,70 / 120	32 (1.1/4")	39	2.000
Y12S168			1,10 / 120			
Y22S168			1,40 / 80			
Y76S168	100		 80	32 (1.1/4")	39	2500
Y89S168	150		 80	32 (1.1/4")	39	2500
Y99S168	200		 80	32 (1.1/4")	39	2000

Queste spazzole si utilizzano con il seguente albero

Codice SEF	Ø ~ mm.		Lunghezza totale ~ mm
Y99S930	20		80

Listino Spazzole CeraSef CY 05/2017

Articolo Y135

Spazzole a disco con filamenti ad alta densità. Per sbavatura e finitura di superfici piane

Codice SEF	Ø ~ mm.		Ø / grana filamento	Lungh. filam.	Max RPN
Y60S168	50		0,70 / 120	32	4.500
Y83S758			0,90 / 80		
Y70S168			1,10 / 120		
Y33S758			1,40 / 80		
Y90S168	75		0,70 / 120	32	4.500
Y31S068			0,90 / 80		
Y01S168			1,10 / 120		
Y11S168			1,40 / 80		



Articolo Y135R

Spazzole a disco con filamenti ad alta densità rettangolari. Per un'azione maggiormente aggressiva su bave e superfici particolarmente tenaci.

Codice SEF	Ø ~ mm.		grana filamento	Lungh. filam.	Max RPN
Y63S758	50		80	32	4.500
Y41S068	75		80	32	4.500



Queste spazzole si utilizzano con i seguenti alberi con piattello trascinatore

Codice SEF	Ø ~ mm.		Lunghezza totale
Y33S098	12,7		45

Listino Spazzole CeraSef CY 05/2017



Articolo Y140

Spazzole a mini disco con con gambo integrato Ø 6,35 e filamenti ad alta densità. Provviste di guaina in plastica per garantire massima rigidità ed asportazione.

Codice SEF	Ø ~ mm.		Ø/grana Filamento	Lungh. filam.	Max RPN
Y89S068 Y99S068	10		0,70 / 120 1,10 / 120	6,5	10.000
Y00S168 Y10S168	13		0,70 / 120 1,10 / 120	6,5	10.000
Y20S168 Y30S168	20		0,70 / 120 1,10 / 120	6,5	10.000
Y40S168 Y50S168	25		0,70 / 120 1,10 / 120	6,5	10.000

Listino Spazzole CeraSef CY 05/2017

Articolo Y150

Spazzole a tubetto con con gambo integrato Ø 6,35 e filamenti ad alta densità.
Provviste di guaina in plastica per garantire massima rigidità ed asportazione.

Codice SEF	Ø ~ mm.		Ø / grana filamento	Lunghezza della parte abrasiva	Ø albero	Lungh. totale
Y85S712	10		0,70 / 120	25	6,5	90
Y95S712	13		0,70 / 120	25	6,5	90
Y16S712	16		0,70 / 120	25	6,5	90
Y26S712	20		0,70 / 120	25	6,5	90
Y36S712	22		0,70 / 120	25	6,5	90
Y46S712	25		0,70 / 120	25	6,5	90



Listino Spazzole CeraSef CY 05/2017



Articolo Y355

Spazzole a scovolo per fori con diametri piccoli

Codice SEF	Ø ~ mm.		Grana	Ø albero	Lunghezza parte abrasiva	per Fori Ø	Lungh. totale
Y70S962	4,2		600	2,3	25	3,5	127
Y80S962	4,8		600	2,3	25	4,5	127
Y90S962	6,6		600	3	25	6	127
Y01S962	8,3		600	3	25	7,5	127
Y11S962	9,8		600	3,8	25	9,5	127
Y21S962	13,1		600	5	25	12,5	127
Y31S962	16,3		600	5	25	15,5	127
Y41S962	19,4		600	5,5	25	19	127
Y51S962	22,6		600	5,5	25	22	127