



The Finishing Touch www.shaviv.com











SHAVIV by VARGUS

La Società VARGUS, fondata nel 1960, ha sviluppato, prodotto e distribuito in tutto il mondo utensili da taglio e di finitura per l'industria meccanica e della plastica. E' parte del Gruppo NEUMO Ehrenberg, una organizzazione multinazionale con sede in Germania. La nostra organizzazione internazionale serve i clienti in oltre 100 nazioni nel mondo ed è specializzata in tre prodotti: SHAVIV sbavatori manuali di finitura, VARDEX frese a filettare e GROOVEX utensili per gole e svasature.



Completa gamma di soluzioni per la sbavatura con manici SHAVIV ergonomici

Lavorazioni a lunga distanza

Il manico più raccomandato per comfort e controllo sulla sbavatura



Mango II Manico Codice nr.: 152-00019

Mango II - Lavora con tutti i supporti e tutte le lame.

Semplice dispositivo di supporto. Manico ergonomico confortevole per mani di dimensioni medie.

Example 2 II B/E Lavorazioni a distanza ravvicinata

Il manico più raccomandato per comfort e controllo sulla sbavatura

Mango II B/E - Lavora con tutte le lame di tipo B e E Dispositivo permanente di sicurezza per la sostituzione delle lame. Manico ergonomico confortevole per mani di dimensioni medie.



Manico Mango II B Codice nr.: 152-00009



Manico Mango II E Codice nr.: 152-00016

Click Distanza ravvicinata

Mango Click E

Mango Click – La sbavatura non è mai stata così semplice! Porta tutte le lame di tipo E. Facile da usare, confortevole e di lunga durata. Indicato per mani di grandi dimensioni.

Manico Mango Click E Codice nr.: 152-00013

E100



Manico universale. Accetta tutte le lame e tutti i supporti. Per conservare le lame nel manico svitare semplicamente il cappuccio posteriore.



Manico A (In Alluminio)

Manico universale per applicazioni gravose, versione in alluminio. Porta tutte le lame e tutti i supporti.



Codice nr.: 152-00005

Manico 1

Manico non telescopico, eccellente nelle applicazioni gravose. Porta tutte le lame di tipo E.



Codice nr.: 152-00026

Manico Universale HC1 (Handy Chuck)

Può portare piccole punte, maschi, alesatori, lime, spazzole ed altri oggetti di diametro variabile tra 1 mm. e 8 mm. Può essere impiegato con le lame C50 e C60. Utile per riparare o montare orologi, apparecchiature elettriche ed elettroniche in miniatura.



Codice nr.: 155-29057

TO II Set per accesso remoto



Il manico più raccomandato per comfort e controllo della sbavatura

- Porta tutti i supporti SHAVIV (vedere pag. 17)
- Meccanismo di supporto semplice
- Impugnatura confortevole ed ergonomica per mani di dimensioni medie



Manico Mango II per accesso remoto
Codice nr.:152-00019

Mango II Set B Modello Base Il set più popolare per la sbavatura di fori, scanalature e spigoli. Monta tutte le lame di tipo B. Le lame possono essere inserite sia in senso longitudinale che perpendicolare. Bio B Bio B Spigoli | Spigoli | esterni Set Manico Supporto Lama Codice nr. Mango II Set B Mango II B B B10,B20 155-90056











Englis : II Accesso remoto e set speciali















G

G10

155-29072







Shaviv Set G

Classic

II Set per lavorazioni a distanza ravvicinata e Bonus Pack

Il manico più raccomandato per comfort e controllo della sbavatura

- Lavora con tutte le lame di tipo B e E
- Adattatore permanente per la sostituzione semplice delle lame
- Impugnatura confortevole ed ergonomica per mani di dimensioni medie



Manico Mango IIB 152-00009

Manico Mango IIE 152-00016

Set Mango IIB Con lame di tipo B per lavorazioni standard

dard Set Mango IIE Con lame di tipo E per lavorazioni gravose



Tutti i set contengono un manico per lavorazioni a distanza ravvicinata Mango IIE e una serie di lame per materiali a truciolo lungo e corto. Per sbavare acciaio, alluminio, rame, ottone, ghisa, acciai inossidabili e plastica.






Per la sbavatura di acciaio, alluminio, rame, ottone, ghisa e plastiche







Per lavorazioni a distanza ravvicinata

Ogni Bonus Pack comprende 10 lame. Il manico Mango II B/E è **GRATIS.** Disponibile con lame B10 o E100 in HSS o al cobalto

Extra Close Bonus Pack 10 Blades + FREE mange II Handle

Codice nr.	Bonus Pack
155-00177	10 x B10 (HSS)
155-00178	10 x E100 (HSS)
155-00183	10 x B10S (Cobalto)
155-00179	10 x E100S (Cobalto)



HSS 10 X B10 HSS 10 X E100 Cobalto 10 X B10 Cobalto 10 X E100

- I bonus pack contengono una confezione da 10 lame per il loro facile impiego
- Le lame al cobalto garantiscono una lunga durata utile e sono la soluzione ottimale per materiali come l'acciaio inossidabile

Per lavorazioni a lunga distanza

Ogni Bonus Pack comprende 10 lame + supporto. Il manico Mango II è **GRATIS.** Disponibile con lame B10 o E100 in HSS o al cobalto



Codice nr.	Bonus Pack
155-00180	10 x B10 (HSS) + Supporto B
155-00181	10 x E100 (HSS) + Supporto E
155-00184	10 x B10S (Cobalto) + Supporto B
155-00182	10 x E100S (Cobalto) + Supporto E

Prodotti

Kit Premium

I Kit Premium contengono i set e le lame più tradizionali per le applicazioni più frequenti. Ora sono disponibili 6 modelli!

• Ogni kit è concepito per una applicazione specifica • Bella confezione ergonomica

Sbavatura e raschiatura Applicazioni standard

Sbavatura e raschiatura Applicazioni gravose

Sbavatura e pulitura di lamierini



Contiene: manico Mango II, supporto B, supporto C, B10, B20, B30, B60, B11, B70, C40, chiave C



Contiene: manico Mango II, supporto E, supporto C, C42, E100P, E111, E200, E300, E600, E700, chiave C



Contiene: manico Mango II, supporto D, supporto E, D80C, D82C, E100, E111, E200, E300, E700

Sbavatura e svasatura

Limatura e sbavatura

Sbavatura e lucidatura



Contiene: manico Mango II, supporto E, supporto F, E100S, E111, E200, E300, E601, F20, F26X



Contiene: manico MB2020E, 5 lime differenti rivestite in diamante, E100S, E400



Contiene: manico Mango II, supporto B, supporto E, B10, B11, B25, E111, E250, E400, E707 e utensile Cera-Burr con lama in ceramica

AEROBURR Set

Set di sbavatura per aviazione, industria aerospaziale e medicale

Applicazioni standard Set B11P




Manico Mango II Supporto B 5 X B11P rivestite TiN 155-00231

Applicazioni gravose

Set E111P

Manico Mango II Supporto E 5 X E111P rivestite TiN 155-00232



Per la sbavatura di curve e piccoli fori

Le lame sono rivestite Tin (nitruro di titanio) per la sbavatura di diversi materiali quali acciaio, alluminio, rame, acciaio inossidabile e plastica

Il rivestimento TIN garantisce una durata utile pari a cinque volte quella delle lame standard non rivestite

Trova ottima applicazione nel settore degli stampi, dell'automobile e nella

Prodotti

Kit di svasatura

L'ultimo kit per la svasatura e la sbavatura Utilizzare uno svasatore con un portabit da 1/4" oppure un utensile ad aria. Angolo dell'elica 90°. Ogni kit contiene 3 svasatori in HSS di differenti misure per svasare un'ampia gamma di fori e di materiali. L'inserto di finitura Finishing Bit è **GRATIS**.



Kit di svasatura a tre eliche

Utensile	Per fori sino a Ø mm	Per fori sino a Ø in	
FC20	20mm	13/16 "	
FC16	16mm	5/8"	
FC12	12mm	1/2"	
GRATIS	Finishing Bit con 12 lame B12		





Kit di svasatura senza elica

Utensile	Gamma fori Ø mm	Gamma fori Ø in
FD20	7-20mm	9/32"-13/16 "
FD13	5-13mm	3/16"-1/2"
FD08	2-8mm	5/64"-5/16"
GRATIS	Finishing Bit con 12 lame B12	



Raschietti rotanti triangolari di alta precisione

- Raschietti rotanti triangolari di alta precisione
- · Adatti per utensili ad aria con elevato numero di giri
- In HSS, resistenti ma flessibili
- Eccellenti nella lavorazione di materiali quali metalli, ceramica e plastica
- Impiegati in aviazione, elettronica, gioielleria, stampi ecc

C80

Lama Diametro gambo		Angolo al vertice	Codice nr.	
	C80	2.6 mm	5°	151-00114



C81 / C81-3

Lama	Diametro gambo	Angolo al vertice	Codice nr.
C81	3.2 mm	5°	151-00116
C81-3	3.0 mm	5°	151-00129



C82 / C82-3

Lama	Diametro gambo	Angolo al vertice	Codice nr.
C82	3.2 mm	10°	151-00115
C82-3	3.0 mm	10°	151-00130



TTGT Click n' Go





La sbavatura non è mai stata così semplice!

- Lavora con le lame di tipo E, basta un click!
- Facile da usare, comodo con lunga durata utile
- Particolarmente indicato per mani di grandi dimensioni



Mango Click + 12 E100







155-29229

Semplice da usare, basta un click. Per mani di grandi dimensioni.










Set Classico




















Soluzioni economiche di sbavatura - Set Glo-Burr



La serie Arcobaleno

GLO-BURR B/E Kit da 48 pz.

Sbavatore maneggevole con lame intercambiabili.

Manico resistente ma leggero con una pratica clip da taschino.

Per la sbavatura di acciaio, alluminio, rame e plastica.



Glo-Burr B



Spigoli lineari Spigoli esterni

Glo-Burr	Codice nr.
Kit Glo-Burr B - 48 pz.	154-29136
Kit Glo-Burr E - 48 pz.	154-00013

155-29134

Come sostituire la lama




Per sostituire le lame ruotare il manico sino ad allineare i puntini.



- Utensile leggero, ergonomico prodotto in una speciale plastica rinforzata.
- Concepito per la sbavatura di acciaio, alluminio e plastica.
- Glo-Burr B: questo manico molto versatile è fornito con una lama B10.
- Glo-Burr E: questo manico molto versatile è fornito con una lama E100.
- Le lame possono essere sostituite. I manici Glo-Burr B e E montano le lame di tipo B e E.
- Fornito con una pratica clip da taschino.





La serie Arcobaleno **GLO-BURR B** Sbavatore maneggevole Spigoli lineari Spigoli esterni Manico resistente ma leggero. Pratica clip da taschino. Alloggiamento per lame di ricambio. Glo-Burr B - Fornito con una Per la sbavatura di acciaio, alluminio, lama B10, porta tutte le lame di rame e plastica. tipo B.

155-29154

155-29152

155-29153





Raschiatori ed altri utensili compatti

Scrape-Burr 42 Raschiatore per applicazioni gravose



Questo raschiatore è provvisto di una lama fissa triangolare con tre spigoli taglienti per la finitura e la raschiatura di qualità.













Set	Manico	Lama	Codice nr.
Scrape-Burr 42	Glo-Burr	C42	155-90079

Scrape-Burr 40 Raschiatore universale



Questo raschiatore è provvisto di una lama fissa triangolare con tre spigoli taglienti per la finitura e la raschiatura di qualità.













Set	Manico	Lama	Codice nr.
Scrape-Burr 40	Glo-Burr	C40	155-90078

Scrape-Burr 400 Raschiatore per finitura



Questo mini utensile garantisce un'ottima finitura su pezzi di precisione. E' composto da una lama triangolare a tre taglienti, extra-sottile e resistente per raschiature e finiture di alta qualità.















Scrape-Burr Kit 3+1 I tre raschiatori in un unico kit! In più, un manico Glo-Burr con C42 lama B 10 GRATIS. C40 E400 Superficie piana Manico Lama Codice nr. B10 Glo-Burr B10, C40, C42, E400

UNIBURR Sbasatori universali

UB2 DisposaBurr

Fornito con lama B 10 non intercambiabile.











Sbavatore maneggevole con pratica clip da taschino.

Per la sbavatura di acciaio, alluminio, rame e plastica. Disponibile in vari colori.

UNIBURR	Nero	Blu	Verde	Rosso
UB2	155-00168	155-29187	155-00169	155-29081

UB1 DisposaBurr

Fornito con lama E 100 non intercambiabile.







Sbavatore maneggevole con pratica clip da taschino.

Per la sbavatura di acciaio, alluminio, rame e plastica. Disponibile in vari colori.

UNIBURR	Nero	Blu	Verde	Rosso
UB1	155-00165	155-29181	155-00166	155-29184

Fornito con lama B 10 intercambiabile, che può essere inserita sia assialmente sia perpendicolarmente al manico.











Sbavatore maneggevole con pratica clip da taschino.

Per la sbavatura di acciaio, alluminio, rame e plastica. Disponibile in vari colori.

UNIBURR	Nero	Blu	Verde	Rosso
UB2000	155-29202	155-29107	155-29203	155-29191

MB2000

Manico esagonale resistente per applicazioni gravose. E' fornito con lama intercambiabile E 100.











Codice nr.: 155-29161

Sbavatore maneggevole con pratica clip da taschino.

Per la sbavatura di acciaio, alluminio, rame e plastica. Disponibile in vari colori.

UNIBURR	Nero	Blu	Verde	Rosso
MB2000	155-29158	155-29092	155-29159	155-29160

Utensili con lama in ceramica







Cera-Burr Utensile con lama in ceramica













Lamierini Segni di espulsore

Set	Manico	Lama	Codice nr.
Cera-Burr	Glo-Burr	Fissa	155-90084
Cera-Burr Curve O11	Glo-Burr	Fissa	155-00239

Utensili in ceramica per la sbavatura di plastica e materiali teneri. La nuova lama raggiata permette di raggiungere posizioni angolate. La lama in ceramica di alta qualità è provvista di manico robusto ma leggero. E' l'utensile ideale per rimuovere i segni dell'espulsore su parti in plastica. Permette di evitare gli incidenti tipici dell'utilizzo delle lamette del cutter.



CERAMIX Set Q10

Manico per applicazioni gravose con lama in ceramica Q10 Per migliori risultati e per prevenire graffi regolare l'angolo tra lama e il materiale. Lama rovesciabile per due tipi di impiego.



Lama rovesciabile per due tipi di impiego:






Set	Manico	Lama	Codice nr.
Set Ceramix Q10	Manico Ceramix	Q10	155-29238



Set Manico Lama	Codice nr.
Set Ceramix Q12 Manico Ceramix Q11	155-00238



- Set Codice nr.
 Plum-Burr Metallo 155-90082
 Plum-Burr Plastica 155-90083
- Plum-Burr Metal Per tubi di diametro compreso tra 6 e 41 mm
- Plum-Burr Plastic Per tubi di diametro compreso tra 4,8 e 38 mm



Multi-Purpose Kits

Top 3 Mango II Starter Kit

Il kit per tutto ciò che occorre in officina. Comprende il manico Mango II con le tre tipologie di lame e di supporti più popolari per i differenti tipi di sbavatura.

Contiene:

- * Manico Mango II
- * Supporti B, C, & E
- * Lame B10, B20, B30, B50, B60, C40, E100, & E300



Top 3 Mango II Starter Kit Codice nr.: 154-90085















Spigoli interni ed esterni fori passanti

Kit Classico KPC2 | 5 favoriti

I set più diffusi in un unico kit. Contiene:

- Set B: per la sbavatura in rotazione
- * Set C: per lavori di raschiatura
- * Set D: per la sbavatura di lamierini
- * Set E: per la sbavatura gravosa in rotazione
- * Set F: per la svasatura e la sbavatura di fori

N.B. Ogni set è fornito con il manico classico A.



Kit Classico KPC2 Codice nr.: 154-29060















Kit TD Kit per stampisti

Utensili in miniatura per la finitura di precisione degli stampi. Il kit è fornito in un elegante astuccio

Contiene:

- * UF1 Lama piatta diamantata
- * US1 Raschietto triangolare
- * US2 Raschietto piatto
- * US3 Raschietto tondo
- * US4 Raschietto con spigolo
- * UB38 Microsbavatore per fori diametro 2 mm















Kit U Finitura ultrafine

Per lavori di grande precisione. Contiene:

- * Manico in alluminio
- *Supporto U fisso
- * Supporto B rotante
- * 4 lame di tipo B per la sbavatura in rotazione B10, B11, B20 & B30
- 4 raschietti intercambiabili di tipo U BUS1, BUS2, BUS31 & BUS4

Punta a tracciare E500C

Kit U Codice nr.: 154-29228















Kit TD Codice nr.: 154-29079

Spigoli lineari

Spigoli intern ed esterni fori

Kit KWC Classico

Il kit universale con contenitore in plastica o in legno

Kit universale offre tutto ciò che occorre per 1000 e + impieghi.

Contiene: * Manico Classico A

- * Supporti B, C, D, E & F * Lame - B10, B20, B30, B50, B60, B70, C40, C42,

D80C, E100, E200, E300, E350, E600 & F20

KWC Classico in plastica Codice nr.: 154-00008 KWC Classico in legno Codice nr.: 154-29061

Mango II Kit KWC Codice nr.: 154-00024





















Kit KPA Mango II Per la sbavatura della plastica

Il kit perfetto per la sbavatura della plastica. Contiene:

- * Manico Mango II
- * Sbavatore UB38
- * Supporti B, E, G3 & LP
- * Lame B12, B25, E110, E700, G30C & L10 N.B. fornibile anche con il manico classico A.



Kit Mango II KPA Codice nr.: 154-00037

Kit Classico KPA Codice nr.: 154-00012







Spigoli posteriori









Kit Classico KPA Per la sbavatura della plastica

Il kit perfetto per la sbavatura della plastica.

- Contiene: * Manico classico A
- * Sbavatore UB38
- Supporti B, E, G3 & LP
- * Lame B12, B25, E110, E700, G30C & L10

Kit Classico KPA Codice nr.: 154-00012 Mango II KPA Codice nr.: 154-00037

















Kit universale per lamierini

Perfetto per una grande varietà di applicazioni ed anche per la sbavatura di lamierini nei materiali più diversi, metalli, materie plastiche, materiali acrilici. Elimina gli angoli frastagliati un lato per volta ovvero contemporaneamente su entrambi i lati

- Contiene: * Manico Mango II
- * Sbavatore B, BR, D, D5 & E
- * Lame B10, B20, B30, B70, E100, E200, E300, D80C, D82C, D85, 2 x R10 & 2 x R30
- * Salvamano

Kit universale per lamierini Codice nr.: 154-00038















Indice delle lame

									azio	ni							Ma	iteri	ale			
Lama	Codice nr.	Descrizione	Lama (in figura la direzione della lavorazione)	Spigoli lineari	Spigoli esterni	Spigoli tondi	Spigoli interni ed esterni fori passant	Spigoli posteriori	Pareti interne	Superficie piana	Lamierini	Chiavette	Angoli retti	Acciaio	Alluminio	Rame	Ottone	Ghisa	Acciai inossidabili	Acciai duri	Plastiche	Metallo duro e vetro
B1	151-29215	Lama al cobalto di lunga durata. Geometria N1.	~	•	•									•	•	•			•		•	
B10	151-29212	HSS. Sbava materiali a truciolo lungo.	* ~ ~	•	•									•	•	•					•	
B10C	151-29013	Metallo duro integrale, geometria B10.	~	•	•									•	•	•				•	•	
B10D	151-29014	Diamantata. Geometria B10.		•	•																	•
B10L	151-29095	B10 per mancini.		•	•									•	•	•					•	
B10P	151-29015	Rivestita TiN, alta resistenza all'usura. Geometria B10.	1	•	•									•	•	•			•		•	
B10PL	151-29096	B10 rivestita TiN. Per mancini.		•	•									•	•	•			•		•	
B10S	151-29210	Al cobalto.Geometria B10.	1	•	•									•	•	•			•		•	
B11	151-29108	Extrasottile, HSS. Sbava fori con Ø min. 2mm.	J	, •	•									•	•	•					•	
B11P	151-00120	Rivestita TiN, alta resistenza all'usura. Geometria B11.	1	•	•									•	•	•			•		•	
B12	151-29016	Tipo corto, HSS.	* ~ ~	•	•									•	•	•					•	
B12P	151-19017	Tipo corto, rivestita TiN, alta resistenza all'usura.	1	•	•									•	•	•			•		•	
B20	151-19019	HSS. Doppio senso di rotazione.	* ~ ~	•	•												•	•			•	
B20C	151-19020	Metallo duro integrale. Doppio senso di rotazione.	~	•	•												•	•	•		•	
B20P	151-29021	Rivestita TiN, alta resistenza all'usura, Doppio senso di rotazione.	100	•	•												•	•	•		•	
B25	151-29022	Lama sottile particolarmente concepita per plastiche.	~	•	•									•	•	•					•	
B25C	151-29110	Metallo duro integrale, lama sottile particolarmente concepita per plastiche dure.	~	•	•									•	•	•					•	
B30	151-29023	Sbava contemporaneamente gli spigoli interni ed esterni dei fori sino a 4 mm. di spessore.	*~~	1			•							•	•	•					•	
B30P	151-29024	Rivestita TiN, alta resistenza all'usura. Geometria B30.	1	1			•							•	•				•		•	
B32	151-29025	Doppio senso di rotazione. Geometria B30.	~	7			•										•	•			•	
B50C	151-29026	Punta a tracciare. Può essere riaffilata.	^	1						•				•	•	•	•	•	•	•	•	
B60	151-29027	HSS. Adatta per la parte interna dei fori sino a 20 mm. di spessore.		1				•						•	•	•					•	
B70	151-29028	Con placchetta in metallo duro. Sbava lamierini sino a 3,5 mm. di spessore.	<i></i>	-							•			•	•	•	•	•	•	•	•	
C40	151-29029	Piccola, 4 mm., raschietto triangolare in HSS per lavori di precisione.	*	7				•	•	•				•	•	•	•	•	•		•	
C42	151-29030	Standard, 8 mm., raschietto triangolare in HSS.	*	7				•	•	•				•	•	•	•	•	•		•	
C50	151-29117	Doppia, 7,8 mm., raschietto triangolare.	*	3				•	•	•				•	•	•	•	•	•		•	
C60	151-29118	Doppia, 4.8 mm., raschietto triangolare.		-				•	•	•				•	•	•	•	•	•		•	
D80C	151-29031	Metallo duro integrale, 6 taglienti. Per sbavare lamierini sino a 3 mm. di spessore.	* IÞ -	-						•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	
D82C	151-29032	Per applicazioni gravose. Lama doppia in metallo duro. Per sbavare lamierini sino a 9 mm. di spessore.	· -	→							•			•	•	•	•	•	•	•	•	
D85	151-29033	HSS con rompitruciolo e 6 taglienti. Per sbavare lamierini sino a 6 mm. di spessore.	峰 -	-							•			•	•	•	•				•	

							Ap	plic	azio	ni							Ma	teria	ale			
Lama	Codice nr.	Descrizione	Lama (in figura la direzione della lavorazione)	Spigoli lineari	Spigoli esterni	Spigoli tondi	Spigoli interni ed esterni fori passanti	Spigoli posteriori	Pareti interne	Superficie piana	Lamierini	Chiavette	Angoli retti	Acciaio	Alluminio	Rame	Ottone	Ghisa	Acciai inossidabili	Acciai duri	Plastiche	Metallo duro e vetro
E100	151-29034	HSS. Per applicazioni gravose. Sbava materiali a truciolo lungo.	*	•	•	0,	0,0	, _		, _				•	•	•			<u> </u>		•	
E100C	151-29035	Metallo duro integrale, resistente all'usura. Geometria E100.	~ ~	•	•															•	•	
E100D	151-29036	Diamantata. Geometria E100.		•	•																	•
E100L	151-29098	E100 per mancini.		•	•									•	•	•					•	
E100P	151-29037	Rivestita TiN, alta resistenza all'usura. Geometria E100.	~ ~	•	•									•	•				•		•	
E100PL	151-00022	Rivestita TiN per mancini.	~~	•	•									•	•				•		•	
E100S	151-29211	A lunga durata al cobalto. Geometria E100.	\sim	•	•									•	•	•			•		•	
E110	151-29038	gambo E, lama come B10 per materiali a truciolo lungo. Sbava fori a partire da un Ø min. di 2 mm.	\sim	•	•									•	•	•			•		•	
E110P	151-29039	Rivestita TiN, alta resistenza all'usura. Geometria E110.	~ ~	•	•									•	•				•		•	
E111	151-29109	Sottile in HSS. Sbava fori a partire da un Ø min. di 1,5 mm.	~ ~	•	•									•	•	•					•	
E111P	151-00099	Rivestita TiN, alta resistenza all'usura. Geometria E111.		•	•									•	•	•					•	
E120	151-29058	Gambo E tagliente come B20 per materiali a truciolo corto. Doppio senso di rotazione	~	•	•												•	•			•	
E200	151-29040	HSS per materiali a truciolo corto. Doppio senso di rotazione	*	•	•												•	•			•	
E200P	151-29099	Rivestita TiN, alta resistenza all'usura. Geometria E200.		•	•												•	•			•	
E200S	151-00107	Al cobalto. Geometria E200.		•	•												•	•			•	
E200C	151-29041	Metallo duro integrale, resistente all'usura. Geometria E200.		•	•												•	•		•	•	
E250	151-29106	Specialmente concepita per la plastica. Molto sottile per applicazioni gravose.		•	•									•	•	•					•	
E300	151-29042	HSS per materiali a truciolo lungo. Per sbavatura simultanea dello spigolo interno ed esterno dei fori sino a 6 mm. di spessore.	* ~~~				•							•	•	•						
E300P	151-29227	Rivestita TiN, alta resistenza all'usura. Geometria E300.	~				•							•	•	•			•		•	
E320	151-29043	HSS per materiali a truciolo corto. Per sbavatura simultanea dello spigolo interno ed esterno dei fori sino a 6 mm. di spessore. Doppio senso di rotazione.	~				•										•	•			•	
E350	151-29044	HSS per materiali a truciolo corto. Doppio senso di rotazione.	~	•													•	•			•	
E400	151-29233	Miniraschietto triangolare.		•				•	•	•				•	•	•	•	•	•		•	
E450	151-29234	Quattro lame in una.		•				•			•			•	•	•	•	•	•		•	
E500C	151-29111	Punta a tracciare in metallo duro. Può essere riaffilata.				•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E600	151-29045	HSS.Sbava punti di difficile accesso in fori sino a 20 mm. di spessore.	*					•						•	•	•					•	
E601	151-29046	Extralunga in HSS. Sbava punti di difficile accesso in fori sino a 40 mm. di spessore.						•						•	•	•					•	
E604	151-29231	Sbava fori passanti e punti di difficile accesso. Naso corto						•						•	•	•					•	
E700	151-29047	HSS per materiali a truciolo lungo. Eccellente applicazione per la sbavatura di pareti tonde interne e fori passanti.	~					•	•					•	•	•					•	
E707	151-29232	Sbavatura di profili.	~	•	•									•	•	•	•	•	•	•	•	
E720	151-29048	HSS per materiali a truciolo corto. Eccellente applicazione per la sbavatura di pareti tonde interne e fori passanti. Doppio senso di rotazione.						•	•								•	•			•	
E750	151-29113	HSS. Particolarmente concepita per la sbavatura di gomma e plastiche morbide.	~	•	•																•	
E755	151-29085	HSS. Per sbavare angoli retti con altezza pari a 1 mm.	1	•										•	•	•	•	•	•		•	
E800	151-29018	HSS per materiali a truciolo lungo. Sbava angoli retti di poca profondità.		•	•									•	•	•			•		•	
E10	151-29216	Lama al cobalto di lunga durata per materiali a truciolo lungo. Ideale per applicazioni gravose.		•	•									•	•	•			•		•	

Indice delle lame

											azio	ni						M	ater	ale			
Lama	Codice nr.	Descrizione		Lama figura la direz lella lavorazior		Spigoli lineari	Spigoli esterni	Spigoli tondi	Spigoli interni ed esterni fori passanti	Spigoli posteriori	Pareti interne	Superficie piana	Lamierini	Chiavette	Angoli retti	Accialo	Rame	Ottone	Ghisa	Acciai inossidabili	Acciai duri	Plastiche	Metallo duro e vetro
F12	151-29049	Sbavatore per spigoli esterni di fori sino a 12 mm. di diametro.	4		$\overline{}$		•		-										•	•		•	
F20	151-29050	Sbavatore per spigoli esterni di fori sino a 20 mm. di diametro.	*	(HE)	$\overline{}$		•											•	•	•		•	
F30	151-29051	Sbavatore per spigoli esterni di fori sino a 30 mm. di diametro.		1	\frown		•											•	•	•		•	
F26X	151-29147	Eccellente applicazione per la sbavatura esterna di tubi, cilindri e similari sino a 26 mm. di diametro.	*	-	$\overline{}$			•										•	•	•		•	
G10	151-29052	HSS. Sbavatura di chiavette sino a 15 mm. di larghezza.	*		_									•				•	•	•		•	
G20	151-29053	HSS, 4 spigoli taglienti. Per chiavette sino a 10 mm. di larghezza.		•	_									•		•		•	•	•		•	
G30C	151-29115	Metallo duro integrale, 3 spigoli taglienti. Sbava angoli scanalati e elimina raggiature indesiderate.		Ò.	_										•			•	•	•	•	•	
G40C	151-29103	Metallo duro integrale, 4 spigoli taglienti. Per chiavette sino a 10 mm. di larghezza.		•	_									•				•	•	•	•	•	
K10C	151-29062	Lama a due taglienti in metallo duro. Sbava superfici sino a 50 mm di larghezza.	DC		-							•						•	•	•		•	
L10	151-29063	HSS, 4 spigoli taglienti. Sbava spigoli esterni sino a un diametro di 20 mm. e oltre. Il lato "A" sbava materiali a truciolo lungo; il lato "B" sbava materiali a truciolo corto.	A B		_			•							4	A	A	B	В	A		A B	
R10	151-29141	Lama doppia tonda in HSS. Il lato "A" sbava materiali a truciolo lungo; il lato "B" sbava materiali a truciolo corto.	*	A B	_	•							•		(A	A	B	В	A		А • В	
R20	151-29142	Lama doppia tonda in HSS per applicazioni gravose in materiali a truciolo lungo.	*	•	_	•							•)		•		•	
R30	151-29143	Produce sagome arcuate in materiali sino a 16 mm. di spessore. Utilizzare una lama singola R30 per uno spigolo diritto oppure due lame per sbavare simultaneamente entrambi gli spigoli.		0	_	•							•		•	•		•		•		•	
BUS1	151-29195	Raschietto triangolare per superfinitura.	-	-	\bigcap					•	•	•			•			•	•	•		•	
BUS2	151-29196	Raschietto piatto per superfinitura.	-		_							•			•			•	•	•		•	
BUS31	151-29197	Raschietto rotondo per superfinitura.			<u></u>							•						•	•	•		•	
BUS4	151-29198	Raschietto con spigolo per superfinitura.	P	_	-							•			•			•	•	•		•	
Q10	151-29236	Lama doppia in ceramica.	1	3	-	•						•										•	
Finishing Bit	156-00001	Bit esagonale da D1/4" con lama (4 pz.).			\bigcap	•	•)				•	

Bonus PackLame E100P rivestite TiN

Lame rivestite TiN

Permettono la finitura migliore con la massima resistenza all'usura.

Acquista 10 lame E100P (rivestiteTiN) e riceverai 2 lame GRATIS

Altre lame TiN disponibili in confezioni da 10 pz.













E111P 151-00099

E200P 151-29099

E200P 1-29099

E300P 151-29227

Codice nr.: 151-00112

Supporti





La scelta per gli usi industriali

Le lame, i set, i kit e gli utensili SHAVIV vengono utilizzati dalle aziende leader nel settore degli stampi, automotive, aviazione, materie plastiche, elettronica ed altro.







Stampi

Elettronica

Materie plastiche

Automotive







Lavorazione dei metalli

Idraulica


Aviazione

Riferimento pagina


		o pagi							
Codice nr.	Pag.	Codice nr.	Pag.	Codice nr.	Pag.	Codice nr.	Pag.	Codice nr.	Pag.
151-00022	15	151-29047	15	152-00009	2,5	155-00162	4	155-29140	4
151-00099	15,16	151-29048	15	152-00013	2, 8	155-00163	9	155-29146	4
151-00107	15	151-29049	16	152-00016	2,5	155-00165	11	155-29152	10
151-00112	5	151-29050	16	152-00019	2, 3	155-00166	11	155-29153	10
151-00114	7	151-29051	16	152-00026	2	155-00168	11	155-29154	10
151-00115	7	151-29052	16	152-00030	17	155-00169	11	155-29155	10
151-00116	7	151-29053	16	153-29000	17	155-00173	13	155-29156	10
151-00120	14,16	151-29058	15	153-29001	17	155-00174	13	155-29157	10
151-00129	7	151-29062	16	153-29002	17	155-00175	13	155-29158	11
151-00130	7	151-29063	16	153-29003	17	155-00177	5	155-29159	11
151-00132	12	151-29075	4	153-29004	17	155-00178	5	155-29160	11
151-19017	14,16	151-29085	15	153-29005	17	155-00179	5	155-29161	11
151-19019	14	151-29095	14	153-29006	17	155-00180	5	155-29178	4
151-19020	14	151-29096	14	153-29007	17	155-00181	5	155-29181	11
151-29013	14	151-29098	15	153-29009	17	155-00182	5	155-29184	11
151-29014	14	151-29099	15,16	153-29010	17	155-00183	5	155-29187	11
151-29015	14,16	151-29103	16	153-29094	17	155-00184	5	155-29190	11
151-29016	14	151-29106	15	153-29102	17	155-00199	4	155-29191	11
151-29018	15	151-29108	14	153-29121	17	155-00206	4	155-29192	11
151-29021	14,16	151-29109	15	153-29138	17	155-00207	4	155-29202	11
151-29022	14	151-29110	14	153-29139	17	155-00222	3	155-29203	11
151-29023	14	151-29111	15	154-00008	13	155-00223	3	155-29229	8
151-29024	14,16	151-29113	15	154-00012	13	155-00224	4	155-29238	12
151-29026	14	151-29115	16	154-00013	10	155-00231	6	155-90056	3
151-29027	14	151-29117	14	154-00030	6	155-00232	6	155-90058	4
151-29028	14	151-29118	14	154-00031	7	155-00238	12	155-90060	4
151-29029	14	151-29141	16	154-00032	7	155-00239	12	155-90061	4
151-29030	14	151-29142	16	154-00033	6	155-29057	2	155-90062	3
155-00222	3	151-29143	16	154-00034	6	155-29065	9	155-90064	3
155-00223	3	151-29147	16	154-00035	6	155-29066	9	155-90065	3
155-00224	4	151-29195	16	154-00036	6	155-29067	9	155-90066	4
151-29031	14	151-29196	16	154-00037	13	155-29068	3	155-90068	4
151-29032	14	151-29197	16	154-00038	13	155-29069	9	155-90071	3
151-29033	14	151-29198	16	154-00040	6	155-29070	3	155-90072	3
151-29034	15	151-29210	14	154-29060	13	155-29072	4	155-90073	3
151-29035	15	151-29211	15	154-29061	13	155-29075	4	155-90074	3
151-29036	15	151-29212	14	154-29079	13	155-29076	4	155-90076	8
151-29037	15	151-29215	14	154-29136	10	155-29078	9	155-90078	11
151-29038	15	151-29216	15	154-29144	10	155-29080	11	155-90079	11
151-29039	15,16	151-29227	15,16	154-29228	13	155-29081	11	155-90080	11
151-29040	15	151-29231	15	154-90042	10	155-29084	13	155-90082	12
151-29041	15	151-29232	15	154-90081	11	155-29092	11	155-90083	12
151-29042	15	151-29233	15	154-90085	13	155-29107	11	155-90084	12
151-29043	15	151-29234	15	155-00019	9	155-29119	4	156-00001	8, 16
151-29044	15	151-29236	12, 16	155-00051	13	155-29133	10	156-00003	8
151-29045	15	152-00003	2	155-00156	13	155-29134	10		
151-29046	15	152-00005	2	155-00161	8				



Applicazioni e guida alla scelta degli utensili



L'utensile giusto per le tue applicazioni





Distribuito da:



SEF MECCANOTECNICA

SEDE Via degli Orefici - Blocco 26 40050 FUNO (BO) ITALIA Tel. 051 66.48.811 Fax 051 86.30.59 FILIALE DI MILANO Piazzale Martesana, 6 20128 Milano Tel. 02 25.75.288 Fax 02 25.70.121

sef@sefmecc.it www.sefmeccanotecnica.it FILIALE DI TORINO Via Druento, 34 10148 Torino Tel. 011 65.08.239 Fax 011 65.57.30



SHAVIV

Soluzioni per la sbavatura

Contact info

VARGUS Ltd.

mrktg@vargus.com

www.vargus.com

