





Il tocco finale per la finitura











SHAVIV by VARGUS

La Società VARGUS, fondata nel 1960, ha sviluppato, prodotto e distribuito in tutto il mondo utensili da taglio e di finitura per l'industria meccanica e della plastica. E' parte del Gruppo NEUMO Ehrenberg, una organizzazione multinazionale con sede in Germania. La nostra organizzazione internazionale serve i clienti in oltre 100 nazioni nel mondo ed è specializzata in tre prodotti: SHAVIV sbavatori manuali di finitura, VARDEX frese a filettare e GROOVEX utensili per gole e svasature.



Completa gamma di soluzioni per la sbavatura con manici SHAVIV ergonomici

Lavorazioni a lunga distanza

Il manico più raccomandato per comfort e controllo sulla sbavatura



Mango Il Manico Codice nr.: 152-00019

Mango II - Lavora con tutti i supporti e tutte le lame.

Semplice dispositivo di supporto. Manico ergonomico confortevole per mani di dimensioni medie.

Example 2 II B/E Lavorazioni a distanza ravvicinata

Il manico più raccomandato per comfort e controllo sulla sbavatura

Mango II B/E - Lavora con tutte le lame di tipo B e E. Dispositivo permanente di sicurezza per la sostituzione delle lame. Manico ergonomico confortevole per mani di dimensioni medie.



Manico Mango II B Codice nr.: 152-00009



Manico Mango II E Codice nr.: 152-00016

Click Distanza ravvicinata

Mango Click E

Mango Click – La sbavatura non è mai stata così semplice! Porta tutte le lame di tipo E. Facile da usare, confortevole e di lunga durata.

Indicato per mani di grandi dimensioni.



Manico Mango Click E Codice nr.: 152-00013

Manico Classico A

Manico universale. Accetta tutte le lame e tutti i supporti. Per conservare le lame nel manico svitare semplicamente il cappuccio posteriore.



Manico A (In Alluminio)

Manico universale per applicazioni gravose, versione in alluminio. Porta tutte le lame e tutti i supporti.



Codice nr.: 152-00005

Manico 1

Manico non telescopico, eccellente nelle applicazioni gravose. Porta tutte le lame di tipo E.



Manico Universale HC1 (Handy Chuck)

Può portare piccole punte, maschi, alesatori, lime, spazzole ed altri oggetti di diametro variabile tra 1 mm. e 8 mm. Può essere impiegato con le lame C50 e C60. Utile per riparare o montare orologi, apparecchiature elettriche ed elettroniche in miniatura.



Codice nr.: 155- 29057

TO II Set per accesso remoto



Il manico più raccomandato per comfort e controllo della sbavatura

- Porta tutti i supporti SHAVIV (vedere pag. 17)
- Meccanismo di supporto semplice
- Impugnatura confortevole ed ergonomica per mani di dimensioni medie



Manico Mango II per accesso remoto Codice nr.:152-00019

Mango II Set B Modello Base Il set più popolare per la sbavatura di fori, scanalature e spigoli. Monta tutte le lame di tipo B. Le lame possono essere inserite sia in senso longitudinale che perpendicolare. B10 B B20 Set Manico Supporto Lama Codice nr. Mango II Set B Mango II B B10,820 155-90056











Tacango II Accesso remoto e set speciali







Mango II Set Burr-Ex Ratchet-Burr per Diametri Esterni (OD)

Manico

Mango II

Classico

110

Supporto L

Supporto Lama

L10

L10

Codice nr.

155-00220

155-29076

Mango II Set L

Sbavatura esterna di diametri

Mango II Set L

Shaviv ExcaliBurr Set L

Concepito per la sbavatura esterna di tubi e cilindri.

E' dotato di un supporto FR con arpionismo di non ritorno, ideale quando la sbavatura in rotazione diventa impossibile per motivi di ingombro. Svasatura per diametri esterni (OD) fino a 20 mm. In svasatura fino a 26 mm.



Set	Manico	Supporto	Lama	Codice nr.
Mango II Set FRX	Mango II	FR	F26X	155-90073
Shaviv Set FRX	Classico	FR	F26X	155-29146
Set F Alluminio	Alluminio	FR	F26X	155-00224

Mango II Set U

Raschiatura di finitura contiene tre tipi differenti di raschietti ed un supporto per operazioni lineari estremamente precise. Ideale per stampisti.




Set	Manico	Supporto	Lama	Codice nr.
Mango II Set U	Mango II	U	U1 (BUS1) U31(BUS31) U4 (BUS4)	155-00221
Shaviv Set U	Classico E	U	U1 (BUS1) U31(BUS31) U4 (BUS4)	155-29119

Mango II Set G Sbavatura di Chiavette

Ideale per la sbavatura di spigoli e chiavette. Le lame hanno 8 spigoli taglienti e sbavano chiavette esterne o interne fino ad una larghezza di 15 mm.



Set	Manico		Supporto	Lama	Codice nr.
Mango II Set G	Mango II		G	G10	155-90074
Shaviv Set G	Classic	4	G	G10	155-29072



Mango II Set Burr-Bi*

Per impieghi gravosi su lamiere - Sbavatura di lamiere

Per materiali di difficile lavorazione con uno o due spigoli lineari sino ad uno spessore di 14 mm. Il supporto porta due lame R10, R20 o R30 per la finitura sagomata dei pezzi sino a 16 mm di spessore. Il set include anche il salvamano per una lavorazione senza problemi.



II Set per lavorazioni a distanza ravvicinata e Bonus Pack

Il manico più raccomandato per comfort e controllo della sbavatura

- Lavora con tutte le lame di tipo B e E
- Adattatore permanente per la sostituzione semplice delle lame
- Impugnatura confortevole ed ergonomica per mani di dimensioni medie




Manico Mango IIB 152-00009

Manico Mango IIE 152-00016

Set Mango IIB Con lame di tipo B per lavorazioni standard


Tutti i set contengono un manico per lavorazioni a distanza ravvicinata Mango IIE e una serie di lame per materiali a truciolo lungo e corto. Per







Per la sbavatura di acciaio, alluminio, rame, ottone, ghisa e







Set Mango IIE Con lame di tipo E per lavorazioni gravose

Per lavorazioni a distanza ravvicinata

Ogni Bonus Pack comprende 10 lame. Il manico Mango II B/E è **GRATIS.** Disponibile con lame B10 o E100 in HSS o al cobalto

wwwarqus Extra Close **Bonus Pack**

Codice nr.	Bonus Pack
155-00177	10 x B10 (HSS)
155-00178	10 x E100 (HSS)
155-00183	10 x B10S (Cobalto)
155-00179	10 x E100S (Cobalto)

Ogni Bonus Pack comprende 10 lame + supporto. Il manico Mango II è GRATIS. Disponibile con lame B10 o E100 in HSS o al cobalto

Per lavorazioni a lunga distanza



HSS 10 X B10 HSS 10 X E100 Cobalto 10 X B10 Cobalto 10 X E100

- I bonus pack contengono una confezione da 10 lame per il loro facile impiego
- · Le lame al cobalto garantiscono una lunga durata utile e sono la soluzione ottimale per materiali come l'acciaio inossidabile



Codice nr.	Bonus Pack
155-00180	10 x B10 (HSS) + Supporto B
155-00181	10 x E100 (HSS) + Supporto E
155-00184	10 x B10S (Cobalto) + Supporto B
155-00182	10 x E100S (Cobalto) + Supporto E

Prodotti

Kit Premium

I Kit Premium contengono i set e le lame più tradizionali per le applicazioni più frequenti. Ora sono disponibili 7 modelli!

• Ogni kit è concepito per una applicazione specifica • Bella confezione ergonomica

Sbavatura e raschiatura

Sbavatura e raschiatura

Sbavatura e lucidatura

Applicazioni standard

Applicazioni gravose



Contiene: manico Mango II, supporto B, supporto C, B10, B20, B30, B60, B11, B70, C40, chiave C 154-00034



Contiene: manico Mango II, supporto E, supporto C, C42, E100P, E111, E200, E300, E600, E700, chiave C 154-00036



Contiene: manico Mango II, supporto B, supporto E, B10, B11, B25, E111, E250, E400, E707 e utensile Cera-Burr con lama in ceramica 154-00040

Sbavatura e svasatura

Limatura e sbavatura

Sbavatura e pulitura di lamierini



Contiene: manico Mango II, supporto E, supporto F, E100S, E111, E200, E300, E601, F20, F26X 154-00033



Contiene: manico MB2020E, 5 lime differenti rivestite in diamante, E100S, E400 154-00030



Contiene: manico Mango II, supporto D, supporto E, D80C, D82C, E100, E111, E200, E300, E700 154-00035

Rivestimento TIN

Per Materiali Esotici

Contiene:

Lama B: B10P, B11P, B20P, B30P Lama E: E100P, E111P, E200P, E300P

Supporti B, E Manico Alluminio 154-00045



AEROBURR Set

Set di sbavatura per aviazione, industria aerospaziale e medicale

Applicazioni standard

Set B11P

1

Manico Mango II Supporto B 5 X B11P rivestite TiN 155-00231 Applicazioni gravose

Set E111P

Manico Mango II Supporto E

5 X E111P rivestite TiN 155-00232



- Particolarmente concepito per applicazioni nell'industria aeronautica, eccellente anche nell'elettronica e nel medicale
- Per la sbavatura di curve e piccoli fori (1,5 mm)
- Le lame sono rivestite Tin (nitruro di titanio) per la sbavatura di diversi materiali quali acciaio, alluminio, rame, acciaio inossidabile e plastica
- Il rivestimento TIN garantisce una durata utile pari a cinque volte quella delle lame standard non rivestite
- Trova ottima applicazione nel settore degli stampi, dell'automobile e nella R8.5

Shaviv set flessibili serie Golden

Set B flessibile serie Golden

Per sbavatura standard

Contenuto:

- Manico Alluminio
- Supporto per lame serie B
- 5 differenti coppie di lame rivestite TIN Multi proposta serie lame B: B10P x 2 pezzi, B11P x 2 pezzi, B12P x 2 pezzi; B20P x 2 pezzi; B30P x 2 pezzi



Novita

155-00258

Set E flessibile serie Golden

Per sbavatura gravosa Contenuto:

- Manico Alluminio
- Supporto per lame serie E
- 5 differenti coppie di lame rivestite TIN

Multi proposta serie lame E : E100P x 2 pezzi, E110P x 2 pezzi,

E111P x 2 pezzi; E200P x 2 pezzi;

E300P x 2 pezzi



155-00259

Kit di svasatura

L'ultimo kit per la svasatura e la sbavatura.

Utilizzare uno svasatore con un porta inserto (Codice nr. 156-0003) da 1/4" oppure un utensile ad aria. Angolo dell'elica 90°. Ogni kit contiene 3 svasatori in HSS di differenti misure per svasare un'ampia gamma di fori e di materiali. L'inserto di finitura è GRATIS.





Utensile	Per fori sino a Ø mm	Per fori sino a Ø in
FC20	20mm	13/16 "
FC16	16mm	5/8"
FC12	12mm	1/2"
GRATIS	Inserto di Finituro con 1 lama B12	





154-00032

Kit di svasatura senza elica

Utensile	Gamma fori Ø mm	Gamma fori Ø in	
FD20	7-20mm	9/32"-13/16 "	
FD13	5-13mm	3/16"-1/2"	
FD08	2-8mm 5/64"-5/16"		
GRATIS	Inserto di Finituro con 1 lama B12		

Nuovo svasatore a 3 eliche

Shaviv, il popolare svasatore a 3 eliche, oggi può essere acquistato singolarmente!



FC12 151-00138




Shaviv, il popolare svasatore a 3 eliche, può essere utilizzato sia sul supporto da 1/4" porta inserto (codice nr.: 156-0003) sia su ogni altro strumento.

Raschietti rotanti triangolari di alta precisione

- Raschietti rotanti triangolari di alta precisione
- Adatti per utensili ad aria con elevato numero di giri
- In HSS, resistenti ma flessibili
- Eccellenti nella lavorazione di materiali quali metalli, ceramica e plastica
- Impiegati in aviazione, elettronica, gioielleria, stampi ecc

Lama	Diametro gambo	Angolo al vertice	Codice nr.
C81-3	3.0 mm	5°	151-00129
C82-3	3.0 mm	10°	151-00130



FACINGO Click n' Go





La sbavatura non è mai stata così semplice!

- · Lavora con le lame di tipo E, basta un click!
- Facile da usare, comodo con lunga durata utile
- Particolarmente indicato per mani di grandi dimensioni



Mango Click + 12 E100







155-29229

Semplice da usare, basta un click. Per mani di grandi dimensioni.










Set Classico





















Soluzioni economiche di sbavatura - Set Glo-Burr





La serie Arcobaleno

GLO-BURR B/E Kit da 48 pz.

Sbavatore maneggevole con lame intercambiabili.

Manico resistente ma leggero con una pratica clip da taschino. Per la sbavatura di acciaio, alluminio, rame e plastica.





Spigoli lineari Spigoli esterni

Glo-Burr	Codice nr.
Kit Glo-Burr B - 48 pz.	154-29136
Kit Glo-Burr E - 48 pz.	154-00013



Come sostituire le lame B + E dal Glo-Burr



- 1 Girare il manico fino alla posizione di allineamento (sbloccato).
- Estrarre le lame da sostituire.
- Inserire le nuove lame intercambiabili.
- Girare il manico fino alla posizione di allineamento.







Spare Blades Storage

E100 Glo-Burr Verde * | 155-29155

Rimuovono bave con truciolo a spirale

Rotazione oraria ed antioraria per materiali


E200 Glo-Burr | 155-00268

E300 Glo-Burr | 155-00267

rimuovono bave interne ed esterne nei







1. Premere verso il basso il tappo fino ad estrazione totale.

a truciolo polveroso

diametri di 1.5 mm

intercambiabili all'interno del manico.

Glo-Burr E - Operazioni di sbavatura gravose

3. Richiudere il tappo

Glo-Burr B - Operazioni di sbavatura standard

* Glo-Burr B10 Il modello B10 può essere fornito nei seguenti colori:

Rosso

Giallo

B10 Glo-Burr Verde * 155-29152 Rimuovono bave con truciolo a spirale

B20 Glo-Burr | 155-00274

Rotazione oraria ed antioraria per materiali a truciolo polveroso

B30 Glo-Burr | 155-00275

Rimuovono bave interne ed esterne nei fori fino a 4 mm di spessore

B11 Glo-Burr | 155-00273

Extra sottile. Rimuove bave da fori con micro diametri di 2 mm







* Glo-Burr E100 Il modello E100 può essere fornito nei seguenti colori:

Colore	Blu	Giallo	Rosso
Codice nr.	155-29133	155-29157	155-29156

Colore	Blu	Giallo	Rosso
odice nr.	155-29133	155-29157	155-29156





Glo-Burr Handy Kit

Glo-Burr Handy Kit 4B

Una composizione per ogni tipo di sbavatura

Comprende 4 manici Glo-Burr B e lame B10, B20, B30, B11

Codice nr. 155-29134 155-29154



Glo-Burr Handy Kit 4E

Una composizione per ogni tipo di sbavatura Comprende 4 manici Glo-Burr E e lame

E100, E200, E300, E111







Set	Manico	Lama	Codice nr.
Handy Kit 4E	Glo-Burr	E100, E200, E300, E111	154-29144

Raschiatori ed altri utensili compatti

Scrape-Burr 42 Raschiatore per applicazioni gravose



Questo raschiatore è provvisto di una lama fissa triangolare con tre spigoli taglienti per la finitura e la raschiatura di qualità.













Set	Manico	Lama	Codice nr.
Scrape-Burr 42	Glo-Burr	C42	155-90079

Scrape-Burr 40 Raschiatore universale



Questo raschiatore è provvisto di una lama fissa triangolare con tre spigoli taglienti per la finitura e la raschiatura di qualità.













Set	Manico	Lama	Codice nr.
Scrape-Burr 40	Glo-Burr	C40	155-90078

Scrape-Burr 400 Raschiatore per finitura



Questo mini utensile garantisce un'ottima finitura su pezzi di precisione. E' composto da una lama triangolare a tre taglienti, extra-sottile e resistente per raschiature e finiture di alta qualità.







I tre raschiatori in un unico kit! In più, un manico Glo-Burr con









Set	Manico	Lama	Codice nr.
Scrape-Burr E400	Glo-Burr	E400	155-90080

Scrape-Burr Kit 3+1



lama B 10 GRATIS.

Lama



Manico

Glo-Burr






B10, C40, C42, E400









UNIBURR Sbasatori universali

UB2 DisposaBurr

Fornito con lama B 10 non intercambiabile.











Sbavatore maneggevole con pratica clip da taschino.

Per la sbavatura di acciaio, alluminio, rame e plastica. Disponibile in vari colori.

UNIBURR	Nero	Blu	Verde	Rosso
UB2	155-00168	155-29187	155-00169	155-29081

UB1 DisposaBurr

Fornito con lama E 100 non intercambiabile.







Sbavatore maneggevole con pratica clip da taschino.

Per la sbavatura di acciaio, alluminio, rame e plastica. Disponibile in vari colori.

UNIBURR	Nero	Blu	Verde	Rosso
UB1	155-00165	155-29181	155-00166	155-29184

Fornito con lama B 10 intercambiabile, che può essere inserita sia assialmente sia perpendicolarmente al manico.







Codice nr.: 155-29192 Sbavatore maneggevole con pratica clip da taschino.

Per la sbavatura di acciaio, alluminio, rame e plastica. Disponibile in vari colori.

UNIBURR	Nero	Blu	Verde	Rosso
UB2000	155-29202	155-29107	155-29203	155-29191

MB2000


Manico esagonale resistente per applicazioni gravose. E' fornito con lama intercambiabile E 100.











Sbavatore maneggevole con pratica clip da taschino.

Per la sbavatura di acciaio, alluminio, rame e plastica. Disponibile in vari colori.

UNIBURR	Nero	Blu	Verde	Rosso
MB2000	155-29158	155-29092	155-29159	155-29160

Utensili con lama in ceramica







Cera-Burr Utensile con lama in ceramica













Spigoli lineari per chiavette Spigoli esterni

Codice nr. Set Manico Lama Cera-Burr Glo-Burr Fissa 155-90084 Glo-Burr Cera-Burr Curve Q11 Fissa 155-00239

Utensili in ceramica per la sbavatura di plastica e materiali teneri. La nuova lama raggiata permette di raggiungere posizioni angolate. La lama in ceramica di alta qualità è provvista di manico robusto ma leggero. E' l'utensile ideale per rimuovere i segni dell'espulsore su parti in plastica. Permette di evitare gli incidenti tipici dell'utilizzo delle lamette del cutter.



CERAMIX Set Q10

Manico per applicazioni gravose con lama in ceramica Q10 Per migliori risultati e per prevenire graffi regolare l'angolo tra lama e il materiale. Lama rovesciabile per due tipi di impiego.



Lama rovesciabile per due tipi di impiego:





Set	Manico	Lama	Codice nr.
Set Ceramix Q10	Manico Ceramix	Q10	155-29238

CERAMIX Set raggiato Q12 Manico per applicazioni gravose con lama in ceramica Q11 Per migliori risultati e per prevenire graffi regolare l'angolo tra la lama ed il materiale. Lama rovesciabile per due tipi di impiego. Spigoli lineari Lama rovesciabile per due tipi di impiego: Lato 1: Per pulire superfici Lametta tipo cutter Lato 2: Per pulire lamierini omaggio inclusa nel set

Set	Manico	Lama	Codice nr.
Set Ceramix Q12	Manico Ceramix	Q11	155-00238

Plum-Burr Pulitore di tubi per impieghi gravosi e standard Per sbavare tubi sia sullo spigolo interno sia su quello esterno. Ideale per idraulici, installatori ed elettricisti.
















- Codice nr. Set Plum-Burr Metallo 155-90082 Plum-Burr Plastica 155-90083
- Adatto per tubi di alluminio, rame e ottone
- Plum-Burr Metal Per tubi di diametro compreso tra 6 e 41 mm
- Plum-Burr Plastic Per tubi di diametro compreso tra 4,8 e 38 mm



Top 3 Mango II Starter Kit

Il kit per tutto ciò che occorre in officina. Comprende il manico Mango II con le tre tipologie di lame e di supporti più popolari per i differenti tipi di sbavatura.

Contiene:

- * Manico Mango II
- * Supporti B, C, & E
- * Lame B10, B20, B30, B50, B60, C40, E100, & E300



Top 3 Mango II Starter Kit Codice nr.: 154-90085













ed esterni fori

passanti



interne



Superficie

Kit Classico KPC2 I 5 favoriti

I set più diffusi in un unico kit. Contiene:

- * Set B: per la sbavatura in rotazione
- * Set C: per lavori di raschiatura
- * Set D: per la sbavatura di lamierini
- * Set E: per la sbavatura gravosa in rotazione
- * Set F: per la svasatura e la sbavatura di fori N.B. Ogni set è fornito con il manico classico A.

Kit Classico KPC2 Codice nr.: 154-29060











passanti





Lamierini

Kit TD Kit per stampisti

Utensili in miniatura per la finitura di precisione degli stampi. Il kit è fornito in un elegante astuccio di cuoio.

Contiene:

- * UF1 Lama piatta diamantata
- * US1 Raschietto triangolare
- * US2 Raschietto piatto
- * US3 Raschietto tondo
- * US4 Raschietto con spigolo
- * UB38 Microsbavatore per fori diametro 2 mm











Superficie



US1	Codice nr.: 155-00156
US2	Codice nr.: 155-00173
US3	Codice nr.: 155-00174
US4	Codice nr.: 155-00175
UB38	Codice nr.: 155-29084
Kit TD	Codice nr.: 154-29079

Kit U Finitura ultrafine

Per lavori di grande precisione. Contiene:

- * Manico in alluminio
- *Supporto U fisso
- * Supporto B rotante
- * 4 lame di tipo B per la sbavatura in rotazione B10, B11, B20 & B30
- 4 raschietti intercambiabili di tipo U BUS1, BUS2, BUS31 & BUS4
- * Punta a tracciare E500C

Kit U Codice nr.: 154-29228



Contiene:

Manico Mango II

* Supporti - B, E, G3 & LP

* Sbavatore UB38







Kit KPA Mango II Per la sbavatura della plastica







Kit KWC Classico

Il kit universale con contenitore in plastica o in legno

Kit universale offre tutto ciò che occorre per 1000 e + impieghi.

- Contiene: * Manico Classico A
 - * Supporti B, C, D, E & F
 - * Lame B10, B20, B30, B50, B60, B70, C40, C42, D80C, E100, E200, E300, E350, E600 & F20

KWC Classico in plastica Codice nr.: 154-00008

Mango II Kit KWC Codice nr.: 154-00024















esterni fori passanti







* Lame - B12, B25, E110, E700, G30C & L10 N.B. fornibile anche con il manico classico A.

Il kit perfetto per la sbavatura della plastica.

Kit Mango II KPA Codice nr.: 154-00037 Kit Classico KPA Codice nr.: 154-00012













Lamierini Superficie

TD kit intercambiabile

Lame intercambiali oggi disponibili per Shaviv linea professionale dedicata alle microsbavature e raschiatura per l'industria degli stampi

- Contiene:
- * Manico Alluminio
- * lama raschiatore: BUS1 raschiatore triangolare, * BUS2 - raschiatore piatto, BUS3 - raschiatore arrotondato
- * BUS4 raschiatore ad uncino per angoli Shaviv UF1 Mini File - rivestito al diamante
- * raschiatore serie BURR 400 per finitura extra fine * supporto U fisso

TD Interchangeable Kit Codice nr.: 154-00046











Kit universale per lamierini

Perfetto per una grande varietà di applicazioni ed anche per la sbavatura di lamierini nei materiali più diversi, metalli, materie plastiche, materiali acrilici. Elimina gli angoli frastagliati un lato per volta ovvero contemporaneamente su entrambi i lati Contiene:

- Manico Mango II
- * Sbavatore B, BR, D, D5 & E
- * Lame B10, B20, B30, B70, E100, E200, E300, D80C, D82C, D85, 2 x R10 & 2 x R30

Kit universale per lamierini Codice nr.: 154-00038







Spigoli interni ed esterni fori passanti

Superficie



Indice delle lame

								Ap	plic	azio	ni			T				Ma	teria	ale			
Lama	Codice nr.	Descrizione	Lama (in figura la dire della lavorazio		Spigoli lineari	Spigoli esterni	Spigoli tondi	Spigoli interni ed esterni fori passanti	Spigoli posteriori	Pareti interne	Superficie piana	Lamierini	Chiavette	Angoli retti	Alluminio	Rame	040#0	Ghica	Acciai	Inossidabili Acciai duri	Plastiche	Metallo duro e vetro	Legno
B1	151-29215	Lama al cobalto di lunga durata. Geometria N1.	1	$\overline{}$	•	•													•		•		
B10	151-29212	HSS. Sbava materiali a truciolo lungo.	* ~	$\overline{}$	•	•															•		
B10C	151-29013	Metallo duro integrale, geometria B10.	~	$\overline{}$	•	•														•	•		
B10D	151-29014	Diamantata. Geometria B10.	1	$\overline{}$	•	•																•	
B10L	151-29095	B10 per mancini.		•	•	•															•		
B10P	151-29015	Rivestita TiN , alta resistenza all'usura. Geometria B10.	1	7	•	•											,		•		•		
B10PL	151-29096	B10 rivestita TiN. Per mancini.		\sim	•	•											,		•		•		
B10S	151-29210	Al cobalto.Geometria B10.	1	$\overline{}$	•	•											,		•		•		
B11	151-29108	Extrasottile, HSS. Sbava fori con Ø min. 2mm.	J	$\overline{}$	•	•											,				•		
B11P	151-00120	Rivestita TiN, alta resistenza all'usura. Geometria B11.	1	$\overline{}$	•	•													•		•		
B12	151-29016	Tipo corto, HSS.	* ~	$\overline{}$	•	•															•		
B12P	151-19017	Tipo corto, rivestita TiN, alta resistenza all'usura.	1	$\overline{}$	•	•													•		•		
B20	151-19019	HSS. Doppio senso di rotazione.	* ~	\cap	•	•															•		•
B20C	151-19020	Metallo duro integrale. Doppio senso di rotazione.	~	\cap	•	•															•		•
B20P	151-29021	Rivestita TiN, alta resistenza all'usura, Doppio senso di rotazione.	1	\cap	•	•															•		•
B25	151-29022	Lama sottile particolarmente concepita per plastiche.	1	$\overline{}$	•	•															•		
B25C	151-29110	Metallo duro integrale, lama sottile particolarmente concepita per plastiche dure.	~	$\overline{}$	•	•															•		
B30	151-29023	Sbava contemporaneamente gli spigoli interni ed esterni dei fori sino a 4 mm. di spessore.	*	\cap				•													•		
B30P	151-29024	Rivestita TiN, alta resistenza all'usura. Geometria B30.	1	\rightarrow				•											•		•		
B32	151-29025	Doppio senso di rotazione. Geometria B30.	~	\cap				•													•		•
B50C	151-29026	Punta a tracciare. Può essere riaffilata.		,							•										•		
B60	151-29027	HSS. Adatta per la parte interna dei fori sino a 20 mm. di spessore.		•					•												•		
B70	151-29028	Con placchetta in metallo duro. Sbava lamierini sino a 3,5 mm. di spessore.	1	—								•									•		
C40	151-29029	Piccola, 4 mm., raschietto triangolare in HSS per lavori di precisione.	*	\cap					•	•	•										•		
C42	151-29030	Standard, 8 mm., raschietto triangolare in HSS.	*						•	•	•										•		
C50	151-29117	Doppia, 7,8 mm., raschietto triangolare.	*	\bigcap					•	•	•										•		
C60	151-29118	Doppia, 4.8 mm., raschietto triangolare.		-					•	•	•										•		
D80C	151-29031	Metallo duro integrale, 6 taglienti. Per sbavare lamierini sino a 3 mm. di spessore.	* IÞ	-							•	•							•	•	•		•
D82C	151-29032	Per applicazioni gravose. Lama doppia in metallo duro. Per sbavare lamierini sino a 9 mm. di spessore.		-								•							•		•		•
D85	151-29033	HSS con rompitruciolo e 6 taglienti. Per sbavare lamierini sino a 6 mm. di spessore.		-								•									•		

14 SHAVIV

								_	azior	i						ľ	Mate	erial	е			
Lama	Codice nr.	Descrizione	Lama (in figura la direzione della lavorazione)	Spigoli lineari	Spigoli esterni	Spigoli tondi	Spigoli interni ed esterni fori passanti	Spigoli	Pareti interne	piana	Lamierini	Angoli retti	Acciaio	Alluminio	Rame	Ottone	Ghisa	Acciai inossidabili	Acciai duri	Plastiche	Metallo duro e vetro	Legno
E100	151-29034	HSS. Per applicazioni gravose. Sbava materiali a truciolo lungo.	*	•	•	0,	0) (0	,, ,					•	•	•			\ <u>-</u>		•		_
E100C	151-29035	Metallo duro integrale, resistente all'usura. Geometria E100.	~ ~	•	•														•	•		
E100D	151-29036	Diamantata. Geometria E100.	~	•	•																•	
E100L	151-29098	E100 per mancini.		•	•								•	•	•					•		
E100P	151-29037	Rivestita TiN, alta resistenza all'usura. Geometria E100.	~	•	•								•	•				•		•		
E100PL	151-00022	Rivestita TiN per mancini.		•	•								•	•				•		•		
E100S	151-29211	A lunga durata al cobalto. Geometria E100.		•	•								•	•	•			•		•		
E110	151-29038	gambo E, lama come B10 per materiali a truciolo lungo. Sbava fori a partire da un Ø min. di 2 mm.	\sim	•	•								•	•	•			•		•		
E110P	151-29039	Rivestita TiN, alta resistenza all'usura. Geometria E110.		•	•								•	•				•		•		
E111	151-29109	Sottile in HSS. Sbava fori a partire da un Ø min. di 1,5 mm.	~ ~	•	•								•	•	•					•		
E111P	151-00099	Rivestita TiN, alta resistenza all'usura. Geometria E111.		•	•								•	•	•					•		
E120	151-29058	Gambo E tagliente come B20 per materiali a truciolo corto. Doppio senso di rotazione	\sim	•	•											•	•			•		
E200	151-29040	HSS per materiali a truciolo corto. Doppio senso di rotazione	*	•	•											•	•			•		•
E200P	151-29099	Rivestita TiN, alta resistenza all'usura. Geometria E200.		•	•											•	•			•		•
E200S	151-00107	Al cobalto. Geometria E200.		•	•											•	•			•		•
E200C	151-29041	Metallo duro integrale, resistente all'usura. Geometria E200.		•	•											•	•		•	•		•
E250	151-29106	Specialmente concepita per la plastica. Molto sottile per applicazioni gravose.		•	•								•	•	•					•		
E300	151-29042	HSS per materiali a truciolo lungo. Per sbavatura simultanea dello spigolo interno ed esterno dei fori sino a 6 mm. di spessore.	* ~~~				•						•	•	•							
E300P	151-29227	Rivestita TiN, alta resistenza all'usura. Geometria E300.	~				•						•	•	•			•		•		
E320	151-29043	HSS per materiali a truciolo corto. Per sbavatura simultanea dello spigolo interno ed esterno dei fori sino a 6 mm. di spessore. Doppio senso di rotazione.	~				•									•	•			•		•
E350	151-29044	HSS per materiali a truciolo corto. Doppio senso di rotazione.	~	•												•	•			•		
E400	151-29233	Miniraschietto triangolare.		•				•	•				•	•	•	•	•	•		•		•
E450	151-29234	Quattro lame in una.		•				•			•		•	•	•	•	•	•		•		
E500C	151-29111	Punta a tracciare in metallo duro. Può essere riaffilata.											•	•	•	•	•	•	•	•	•	
E600	151-29045	HSS. Sbava punti di difficile accesso in fori sino a 20 mm. $\ensuremath{\text{\o}}$ di spessore.	*					•					•	•	•					•		
E601	151-29046	Extralunga in HSS. Sbava punti di difficile accesso in fori sino a 40 mm. di spessore.						•					•	•	•					•		
E604	151-29231	Sbava fori passanti e punti di difficile accesso. Naso corto	$\overline{}$					•					•	•	•					•		
E700	151-29047	HSS per materiali a truciolo lungo. Eccellente applicazione per la sbavatura di pareti tonde interne e fori passanti.	~					•	•				•	•	•					•		
E707	151-29232	Sbavatura di profili.		•	•								•	•	•	•	•	•	•	•		
E720	151-29048	HSS per materiali a truciolo corto. Eccellente applicazione per la sbavatura di pareti tonde interne e fori passanti. Doppio senso di rotazione.						•	•							•	•			•		•
E750	151-29113	HSS. Particolarmente concepita per la sbavatura di gomma e plastiche morbide.		•	•															•		
E755	151-29085	HSS. Per sbavare angoli retti con altezza pari a 1 mm.	1	•									•	•	•	•	•	•		•		
E800	151-29018	HSS per materiali a truciolo lungo. Sbava angoli retti di poca profondità.		•	•								•	•	•			•		•		
E10	151-29216	Lama al cobalto di lunga durata per materiali a truciolo lungo. Ideale per applicazioni gravose.		•	•								•	•	•			•		•		

Indice delle lame

			T		Applicazioni									Т	Materiale										
Lama	Codice nr.	Descrizione		Lama (in figura la direzione della lavorazione)		Spigoli lineari	Spigoli esterni	Spigoli tondi	Spigoli interni ed esterni fori passanti	Spigoli posteriori	Pareti interne	Superficie piana	Lamierini	Chiavette	Angoli retti	Accialo	Alluminio	Rame	Ottone	Ghisa	Acciai inossidabili	Acciai duri	Plastiche	Metallo duro e vetro	Legno
F12	151-29049	Sbavatore per spigoli esterni di fori sino a 12 mm. di diametro.	4		$\overline{}$		•								•		•	•	•	•	•		•		
F20	151-29050	Sbavatore per spigoli esterni di fori sino a 20 mm. di diametro.	*	(E)	\frown		•										•	•	•	•	•		•		
F30	151-29051	Sbavatore per spigoli esterni di fori sino a 30 mm. di diametro.	8	1	\frown		•										•	•	•	•	•		•		
F26X	151-29147	Eccellente applicazione per la sbavatura esterna di tubi, cilindri e similari sino a 26 mm. di diametro.	*	-	\frown			•							•		•	•	•	•	•		•		
G10	151-29052	HSS. Sbavatura di chiavette sino a 15 mm. di larghezza.	*		—										•		•	•	•	•	•		•		
G20	151-29053	HSS, 4 spigoli taglienti. Per chiavette sino a 10 mm. di larghezza.			—												•	•	•	•	•		•		
G30C	151-29115	Metallo duro integrale, 3 spigoli taglienti. Sbava angoli scanalati e elimina raggiature indesiderate.		Ô.	—									(•	•	•	•	•	•	•		
G40C	151-29103	Metallo duro integrale, 4 spigoli taglienti. Per chiavette sino a 10 mm. di larghezza.		•	-										•		•	•	•	•	•	•	•		
L10	151-29063	HSS, 4 spigoli taglienti. Sbava spigoli esterni sino a un diametro di 20 mm. e oltre. Il lato "A" sbava materiali a truciolo lungo; il lato "B" sbava materiali a truciolo corto.	A B		-			•							•	4	A	A	В	В	A		A B		•
R10	151-29141	Lama doppia tonda in HSS. Il lato "A" sbava materiali a truciolo lungo; il lato "B" sbava materiali a truciolo corto.	*	A B	-	•							•		4	4	A	A	В	В	A		A B		<u>•</u> В
R20	151-29142	Lama doppia tonda in HSS per applicazioni gravose in materiali a truciolo lungo.	*	•	-	•							•		•		•	•			•		•		
R30	151-29143	Produce sagome arcuate in materiali sino a 16 mm. di spessore. Utilizzare una lama singola R30 per uno spigolo diritto oppure due lame per sbavare simultaneamente entrambi gli spigoli.	e	0	-	•							•		•		•	•			•		•		
BUS1	151-29195	Raschietto triangolare per superfinitura.	-	-	\bigcap					•	•	•					•	•	•	•	•		•		•
BUS2	151-29196	Raschietto piatto per superfinitura.			-							•		(•	•	•	•	•		•		
BUS31	151-29197	Raschietto rotondo per superfinitura.			_							•			•		•	•	•	•	•		•		
BUS4	151-29198	Raschietto con spigolo per superfinitura.		-								•					•	•	•	•	•		•		•
Q10	151-29236	Lama doppia in ceramica.	/	5	-	•						•											•		•
Finishing Bit	156-00001	Bit esagonale da D1/4" con lama (4 pz.).	Q	-	$\overline{\cap}$	•	•										•	•					•		

La scelta per gli usi industriali

Le lame, i set, i kit e gli utensili SHAVIV vengono utilizzati dalle aziende leader nel settore degli stampi, automotive, aviazione, materie plastiche, elettronica ed altro.















Stampi

Elettronica

Materie

Automotive

Lavorazione dei metalli

Idraulica

Aviazione

Due convenienti set con lame rivestite TiN per una maggior durata

Multi proposta serie lame B in set

Per sbavatura standard

• 5 coppie di lame serie B rivestite TIN: B10Px2, B11P x 2, B12P x 2, B20P x 2, B30P x 2

Multi proposta serie lame E in set

Per sbavatura gravosa

• 5 coppie di lame serie E rivestite TIN: E100Px2, E110P x 2, E111P x 2, E200P x 2,E300P x 2



Multi proposta serie lame B in set Codice nr.: 155-00252



Multi proposta serie lame E in set Codice nr.: 155-00251

Supporti



Supporto FR Con arpionismo di non ritorno porta tutte le lame di tipo F.	Codice nr.: 153-29006
Supporto U Porta tutte le lame di tipo BUS.	Codice nr.: 153-29121
Supporto L Porta la lama L10.	Codice nr.: 153-29010
Supporto G Porta le lame G10, G20 & G40C.	Codice nr.: 153-29007
Supporto G4 Angolato per rendere facile l'accesso all'area di lavoro. Porta le lame G10, G20 & G40C.	Codice nr.: 153-29102
Supporto G3 Angolato per rendere facile l'accesso all'area di lavoro. Porta le lame G30C.	Codice nr.: 153-29094
Salvamano Salvamano in acciaio inossidabile per proteggere la mano.	Codice nr.: 152-00030

Applicazioni e guida alla scelta degli utensili



Spigoli lineari Per i set: B, C, E, HC, M, 1, Burr-Bi



Spigoli esterni Per i set: B, C, E, F, FR, HC, M, U, 1



Spigoli tondi Per i set: Burr-Ex, L



Spigoli interni ed esterni fori passanti

Per i set: E, M, 1



Spigoli posteriori Per i set: C, E, HC, U



Pareti interne Per i set: C, HC, U



Superfici piane Per i set: C, D, HC, K, U



Lamierini Per i set: D, Burr-Bi



Spigolo interno



Chiavette Per i set: G, U



Angoli retti Per i set: U, G3



Testimone di iniezione

Riferimento pagina

		_						
Codice nr.	Pag.	Codice nr.	Pag.	Codice nr.	Pag.	Codice nr.	Pag.	Codice nr.
151-00022	15	151-29053	16	153-29003	17	155-00174	13	155-29154
151-00099	15	151-29058	15	153-29004	17	155-00175	13	155-29155
151-00107	15	151-29063	16	153-29005	17	155-00177	5	155-29156
151-00120	14	151-29085	15	153-29006	17	155-00178	5	155-29157
151-00129	7	151-29095	14	153-29007	17	155-00179	5	155-29158
151-00130	7	151-29096	14	153-29010	17	155-00180	5	155-29159
151-00132	12, 16	151-29098	15	153-29094	17	155-00181	5	155-29160
151-00137	7	151-29099	15	153-29102	17	155-00182	5	155-29178
151-00138	7	151-29103	16	153-29121	17	155-00183	5	155-29180
151-00139	7	151-29105	15	153-29138	17	155-00184	5	155-29181
151-19017	14	151-29106	15	153-29139	17	155-00199	4	155-29184
151-19019	14	151-29108	14	154-00008	13	155-00206	4	155-29187
151-19020	14	151-29109	15	154-00012	13	155-00220	4	155-29190
151-29013	14	151-29110	14	154-00013	10	155-00221	4	155-29191
151-29014	14	151-29111	15	154-00024	13	155-00222	3	155-29192
151-29015	14	151-29113	15	154-00030	6	155-00223	3	155-29202
151-29016	14	151-29115	16	154-00031	7	155-00224	4	155-29203
151-29018	15	151-29117	14	154-00032	7	155-00231	6	155-29229
151-29021	14	151-29118	14	154-00033	6	155-00232	6	155-29238
151-29022	14	151-29141	16	154-00034	6	155-00238	12	155-90056
151-29023	14	151-29142	16	154-00035	6	155-00239	12	155-90058
151-29024	14	151-29143	16	154-00036	6	155-00251	16	155-90060
151-29025	14	151-29147	16	154-00037	13	155-00252	16	155-90061
151-29026	14	151-29195	16	154-00038	13	155-00258	7	155-90062
151-29027	14	151-29196	16	154-00040	6	155-00259	7	155-90064
151-29028	14	151-29197	16	154-00045	6	155-29057	2	155-90065
151-29029	14	151-29198	16	154-00046	13	155-29065	9	155-90066
151-29030	14	151-29207	14	154-29060	13	155-29066	9	155-90068
151-29031	14	151-29210	14	154-29079	13	155-29067	9	155-90071
151-29032	14	151-29211	15	154-29136	10	155-29068	3	155-90072
151-29033	14	151-29212	14	154-29144	10	155-29069	9	155-90073
151-29034	15	151-29215	14	154-29228	13	155-29070	3	155-90074
151-29035	15	151-29216	15	154-90042	10	155-29071	3	155-90076
151-29036	15	151-29227	15	154-90081	11	155-29072	4	155-90078
151-29037	15	151-29231	15	154-90085	13	155-29076	4	155-90079
151-29038	15	151-29232	15	155-00019	9	155-29078	9	155-90080
151-29039	15	151-29233	15	155-00051	13	155-29081	11	155-90082
151-29040	15	151-29234	15	155-00156	13	155-29084	13	155-90083
151-29041	15	151-29236	12, 16	155-00161	8	155-29092	11	155-90084
151-29042	15	152-00003	2	155-00162	5	155-29107	11	156-00001
151-29043	15	152-00005	2	155-00163	9	155-29119	4	156-00003
151-29044	15	152-00009	2, 5	155-00164	9	155-29133	10	
151-29045	15	152-00013	2, 8	155-00165	11	155-29134	10	
151-29046	15	152-00016	2,5	155-00166	11	155-29140	4	
151-29047	15	152-00019	2, 3	155-00168	11	155-29146	4	
151-29048	15	152-00026	2	155-00169	11	155-29152	10	
151-29049	16	152-00030	3, 17	155-00173	13	155-29153	10	
151-29050	16	153-29000	17					
151-29051	16	153-29001	17					
151-29052	16	153-29002	17			C		

Il tocco finale per la finitura Pag.

8, 16 7,8

Your Profession Your Kit™



SERIE PROFESSIONALE

Soluzioni complete per la rimozione delle bave

SHAVIV – leader mondiale nelle soluzioni per la sbavatura, propone la propria esperienza ai professionisti e agli utilizzatori domestici. Adattiamo le nostre soluzione al Vostro naturale ambiente di lavoro.

Il tuo kit professionale include:

- Kit per Elettricisti (154-00060)
- Kit per idraulica (154-00064)
- Kit per lavorare Alluminio (154-00061)



SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LA SBAVATURA DEDICATE AI PROFESSIONISTI E ALLE FORNITURE DOMESTICHE





Sbavatori manuali Sempre più facili da usare!

Introduzione del

primo selezionatore mondiale sulle applicazioni di sbavatura manuale

Il nuovo software applicativo **SHAVIV GENius™** ti permette di navigare e selezionare la soluzione corretta di sbavatura manuale, basandosi sul materiale e il lavoro da svolgere.

Scegli il set di utensili SHAVIV più idoneo alla tua applicazione in pochi semplici passaggi con

www.shaviv-genius.com





SEF Meccanotecnica s.r.l.

Via Degli Orefici - Blocco 26 - Centergross - 40050 Funo di Argelato (BO)

Tel: +39 051 6648811

Mail: vendite@sefmeccanotecnica.it

MECCANOTECNICA

